



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE003/23
Processo Administrativo Nº SS-PE003/2023
Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS
Data de Publicação: 07/08/2023 13:52:37

MOVIMENTOS DO PROCESSO

17/08/2023 09:25:50	CADASTRO DE PROPOSTA	NICIANE B. ARAGAO
18/08/2023 17:18:30	CADASTRO DE PROPOSTA	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA
22/08/2023 17:08:44	CADASTRO DE PROPOSTA	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2023 17:17:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
22/08/2023 21:06:27	CADASTRO DE PROPOSTA	M V DA SILVA INFORMATICA
22/08/2023 23:03:09	CADASTRO DE PROPOSTA	SHOOPING MEDIC EIRELI
23/08/2023 05:08:56	CADASTRO DE PROPOSTA	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME
23/08/2023 05:18:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME
23/08/2023 09:09:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. SS-PE003/2023. Em nome da Prefeitura de Nova Russas, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.		
23/08/2023 09:10:02	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Comunicamos que a participante que tiver identificado a marca que possa deixar claro diretamente a sua identificação/Razão Social, essa será desclassificada do certame, isso ocorrerá logo após os lances, pois teremos a identificação dos participantes.		
23/08/2023 09:10:24	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "menor preço por LOTE", obedecendo os valores de referência como base.		
23/08/2023 09:10:36	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.		
23/08/2023 09:10:44	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Comunicamos que em instantes iniciaremos a fase de lances e solicitamos que ofertem os seus melhores preços. Desde já desejamos bons negócios a todos!		
23/08/2023 10:05:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME adicionou o arquivo 069e129efa8744ddaee9f7d5b5f5790.pdf aos documentos complementares.		
23/08/2023 10:22:24	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Estamos analisando a documentação de habilitação das empresas vencedoras.		
23/08/2023 13:45:02	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Estamos finalizando a validação da documentação das empresas vencedoras.		
23/08/2023 14:07:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Após análise, constatamos que as empresas vencedoras estão HABILITADAS por apresentarem toda a documentação de habilitação exigida no edital.		
23/08/2023 14:07:37	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Dessa forma, solicitamos, a partir desse momento, no prazo de até 02 (DUAS) horas, que as empresas vencedoras anexem nessa plataforma suas propostas de preços readequadas aos valores arrematados e, ainda, mantendo as marcas escolhidas em suas propostas iniciais. Comunicamos que, o NÃO atendimento a essa solicitação, poderá culminar na DESCLASSIFICAÇÃO de vossas senhorias e encaminhamento do caso ao setor jurídico, a fim de que tomem as devidas providências.		
23/08/2023 14:07:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Lembrando a todos que o percentual de desconto aplicado no lote, deve ser aplicado aos itens, conforme item 12.1.2 do edital, que diz: "É obrigatório que a proposta adequada tenha redução proporcional em todos os itens. Não será aceita redução apenas em determinados itens. A redução da proposta será proporcional para todos os itens."		



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

23/08/2023 14:08:25 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Com isso, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 24/08/2023, às 11:30 horas, onde analisaremos as propostas de preços ajustadas. Agradecemos a todos pela compreensão!

24/08/2023 12:07:51 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Bom dia, daremos continuidade ao certame.

24/08/2023 14:03:39 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: A empresa SHOOPING MEDIC EIRELI não anexou sua proposta de preços readequada, dessa forma, estaremos DESCLASSIFICANDO a empresa e encaminhando a situação para que o jurídico avalie o caso.

24/08/2023 14:17:23 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Após análise da proposta da empresa F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME, constatamos que ainda há valores superiores ao percentual de desconto arrematado pela empresa.

24/08/2023 14:18:48 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Dessa forma, cada item deve seguir o mesmo desconto arrematado pelo lote. Comunicamos ainda que o percentual arrematado pela empresa foi de 42,59%. Com isso, daremos um prazo de até 02 (DUAS) horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, para que a empresa F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME anexe sua proposta adequada de acordo com o solicitado.

24/08/2023 14:18:55 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Lembrando a todos que o percentual de desconto aplicado no lote, deve ser aplicado aos itens, conforme item 12.1.2 do edital, que diz: "É obrigatório que a proposta adequada tenha redução proporcional em todos os itens. Não será aceita redução apenas em determinados itens. A redução da proposta será proporcional para todos os itens."

24/08/2023 14:19:22 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Dessa forma, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 25/08/2023, às 09:3

24/08/2023 14:19:36 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Dessa forma, daremos continuidade ao certame amanhã, dia 25/08/2023, às 09:30 horas. Agradecemos a todos pela compreensão!

24/08/2023 16:37:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME adicionou o arquivo b4733c0ceec94ae4b213d2531115a7c4.pdf aos documentos complementares.

25/08/2023 09:40:17 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Bom dia! Daremos continuidade ao certame, analisando a proposta da empresa vencedora.

25/08/2023 09:43:15 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Após análise, constatamos que a proposta está CLASSIFICADA.

25/08/2023 09:44:29 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Com isso, abriremos o prazo para manifestação de interesse em interpor recursos. Agradecemos a todos pela participação!

27/10/2023 14:51:40 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME adicionou o arquivo 49138460a66642b9a0a8baf83979f794.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - FRACASSADO
LOTE I - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
4	UNIDADE			0,00
Descrição: Freezer pequeno para acondicionamento de plasmas: Freezer vertical para guarda de plasma, com capacidade para armazenamento de 40 bolsas ou mais e que permita o seu acondicionamento em temperatura menor ou igual a -20°C ou -30°C. Gabinete externo com pintura esmaltada; painel de controle com termômetro configurável; alarme visual e sonoro de temperatura máxima e mínima. Alimentação: 110/220V - 60 Hz (bivolt). Registro na ANVISA				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
5	UNIDADE			0,00
Descrição: Frigobar para armazenamento de reagentes e amostras: Frigobar com capacidade de 93 Litros, 3 prateleiras e gaveta e com controle de temperatura. Cor branca. Sistema de refrigeração por compressor. Tensão 110v/220v; voltagem: 220V; Selo Procel com Classificação Energética A no PBE. Garantia de 12 meses. Segurança certificada pelo INMETRO.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Banho-Maria para realização dos exames pré-transfusionais: Banho-Maria microprocessado com agitação. Tanque em aço inox sem soldas, com cantos arredondados. Capacidade de no mínimo 20 amostras e com termômetro que permita monitorar temperatura entre 36° e 38° C. Tampa de aço inox. Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; resistência tubular blindada. Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; Sensor de temperatura tipo 'Pt 100', encapsulado em aço inoxidável. Motor de agitação com eixo e hélice de aço inox 304. Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Alimentação: 220 V. Registro na ANVISA.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Seladora de bolsas de sangue de bancada: Seladora automática, de bancada, portátil; tempo de selagem médio automático de 1 a 2 segundos; ajuste manual do tempo de selagem de 2 a 10 segundos; solda controlada eletronicamente; sistema de radiofrequência balanceado, evitando interferência com outros equipamentos eletrônicos; cabeça de selagem de bancada com cabo coaxial de 1,9m; botão liga-desliga com "led" indicador; solda por sistema de "picote" central (facilitando a separação do tubo); micro processador integrado na unidade de força, verifica a superfície do tubo de modo a evitar a ocorrência de vazamento durante a selagem; soldas em tubos de PVC de grau médico de vários diâmetros (até 6,5mm); sistema de proteção contra super aquecimento; Alimentação: 110/220V - 60 Hz (bivolt); Fusível Interno: Proteção contra sobrecarga tipo PTC com auto recuperação e fusível térmico; Potência de Saída: 100W/50 Ohm; Frequência: 40,68 MHz. Registro na ANVISA.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Centrífuga sorológica de bancada para realização dos exames pré-transfusionais: Centrífuga sorológica de bancada para rotinas laboratoriais de lavagem de células e separação de amostras, com capacidade mínima para 8 tubos de 12x75mm, 12x120mm e 13x100mm, com rotor removível e lavável; tampa com trava de segurança; Sistema microprocessado para controle de velocidade e tempo de centrifugação; breque ou desacelerador; tecla "short spin" para centrifugações rápidas. Timer ajustável em segundos, de no mínimo 10 segundos, com possibilidade de centrifugação infinita; velocidade de até 4.500rpm. Motor de indução, sem escovas. Sistemas de proteção e segurança com alarmes sonoros e indicações visuais no display sobre o problema que estiver ocorrendo. Aviso sonoro após término da centrifugação. Camada espaçadora no gabinete para a absorção de ruídos e redução da vibração durante a centrifugação; pés de borracha com ventosas. Gabinete em ABS de alto impacto, material inoxidável. Pintura em epóxi. Voltagem: 220V ou bivolt. Registro na ANVISA.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Câmara de conservação de sangue/hemácias: Tipo Vertical; Capacidade Total (L) 180; Temperatura pré-ajustada entre 2C° e 6C°; isolamento térmico em poliuretano expandido de alta densidade, livre de CFC. Porta de vidro com sistema anti-embacamento e moldura de alumínio escovado. Display em LCD e touchscreen com saída USB e pen drive; iluminação interna e memória para registro das temperaturas. Câmara interna em chapa de aço inoxidável e circulação interna de ar forçada por ventilador, com degelo automático e contínuo; prateleiras removíveis ou deslizantes. Capacidade de armazenamento de 40 bolsas de hemácias ou mais. Gabinete externo com pintura esmaltada. Painel de controle com termômetro de alta precisão, configurável, com alarme visual e sonoro de temperatura máxima e mínima. Compressor hermético com gás ecológico livre de CFC; tensão: 220/240VAC. Sistema de emergência para funcionamento em casos de falta de energia elétrica. Garantia 12 meses. Registro na ANVISA.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SHOOPING MEDIC EIRELI	060 41.794.219/0001-97	66.511,61	66.511,61		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2023 13:52:37	PUBLICADO				
07/08/2023 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
23/08/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
23/08/2023 09:13:41	DISPUTA				
23/08/2023 09:13:41	LANCE	SHOOPING MEDIC EIRELI (PARTICIPANTE 060)			66.511,61
23/08/2023 09:28:41	TEMPO RANDÔMICO				



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

23/08/2023 09:35:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/08/2023 09:35:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SHOOPING MEDIC EIRELI

23/08/2023 09:35:42 HABILITAÇÃO

23/08/2023 09:39:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

24/08/2023 14:03:58 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

SHOOPING MEDIC EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa SHOOPING MEDIC EIRELI não anexou sua proposta de preços readequada, dessa forma, estaremos DESCLASSIFICANDO a empresa e encaminhando a situação para que o jurídico avalie o caso.

25/08/2023 09:44:33 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

25/08/2023 10:14:33 EM ADJUDICAÇÃO

30/10/2023 14:21:16 FRACASSADO

LOTE 2 - DESERTO
LOTE II - MATERIAIS ESPECÍFICOS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 10	UNIDADE		
Descrição: Caixa térmica de 30L: Caixa Térmica com tampa e alça de mão articulável, confeccionada em PP (polipropileno); Parede Interna Em PS (poliestireno); Parede Externa Em PAD (polietileno de Alta Densidade); Entre Paredes de PU (poliuretano). Capacidade: 30 litros. Garantia contra defeito de fabricação durante o período de 12 (doze) meses.			
Quantidade: 3		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 2	UNIDADE		
Descrição: Pisseta: Pisseta em material plástico, com capacidade de 250ml, graduado externamente, com bico dosador curvo e tampa, em material transparente.			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 11	UNIDADE		
Descrição: Termômetro digital: Destinado para frigobar, caixa térmica, temperatura ambiente e freezer; indicado para a monitorização simultânea de duas temperaturas; memória para temperatura máxima e mínima; Display LCD; inclusos: 1 Pilha AAA, Suporte para fixação e Manual do Usuário. Registro na ANVISA.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 4	UNIDADE		
Descrição: Pinça: Pinça tamanho médio, ponta reta, confecciona em aço inox; possui leve inclinação para dentro, fecha completamente com a mais leve pressão e suas pontas se encontram com exatidão. Medida: 9cm de Comprimento.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 9	UNIDADE		
Descrição: Caixa térmica de 5 L : Caixa Térmica com tampa e alça de mão articulável, confeccionada em PP (polipropileno); Parede Interna Em PS (poliestireno); Parede Externa Em PAD (polietileno de Alta Densidade); Entre Paredes de PU (poliuretano). Capacidade: 5 litros. Garantia			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 7	UNIDADE		
Descrição: Tesoura: Tesoura multiuso com lâmina em aço inoxidável, formato anatômico; cabo em polipropileno. Tamanho: 19 cm.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 8	UNIDADE		
Descrição: Bandeja inox: Fabricado em Aço Inox (AISI 304); esterilizável; dimensões: 30 CM X 20 CM X 4 CM; capacidade 1.700ml; formato retangular, lisa, com cantos arredondados. Registro na ANVISA.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
Item: 1	UNIDADE		
Descrição: Estante para tubo de hemólise: Estante para tubos de ensaio, tipo grade, em polipropileno, para 24 tubos, espaço interno para tubos de 12x75mm. Autoclavável. Utilizável em banho-maria, estufa e freezer. Cor branca.			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



**MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Becker de Vidro (para colocar pipetas, tesouras e pinças): Graduado Forma Alta, fabricado em Vidro Borossilicato 3.3; fabricado de acordo com as Normas ISO 3819, DIN 12331 e USP; com Bico que proporciona melhor escoamento; gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; Tarja para facilitar a marcação; alta resistência térmica e a ataques químicos; autoclavável a 121°C; fundo plano; capacidade 1000ml; graduação 100ml.
Quantidade: 3 **Valor Unit.: 0,00** **Valor Total: 0,00**

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Alicate de ordenha de sangue: Destinado à ordenha de bolsas de sangue. Corpo: Liga especial de alumínio tratado leve e resistente. Roletes: Composto especial de aço inoxidável revestidos de polipropileno com 10 mm de comprimento. Eixo, Rolamento e Mola: Aço inoxidável. Comprimento total do Alicate: 185 mm. Peso Líquido: 70 g ± 10%. Mola para retorno automático de abertura. Compatibilidade com todas as marcas de bolsas de sangue disponíveis no mercado, com auto ajuste da distância entre os roletes sem a necessidade do uso de ferramentas auxiliares. Garantia de resistência a quedas sem perder alinhamento e durabilidade.
Quantidade: 4 **Valor Unit.: 0,00** **Valor Total: 0,00**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Balde com tampa e pedal pequeno para bancada: Balde/lixeira de plástico resistente, com tampa e pedal; capacidade em volume: 12 litros. Cores diferentes.
Quantidade: 4 **Valor Unit.: 0,00** **Valor Total: 0,00**

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2023 13:52:37 PUBLICADO
07/08/2023 14:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
23/08/2023 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
23/08/2023 09:13:41 DESERTO

**LOTE 3 - ADJUDICADO
LOTE III - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: GOLDENTEC Modelo: GOLDENTEC
Descrição: Computador completo: Computador completo i5 (mínimo 6ª geração), monitor 19 polegadas, teclado e mouse
CPU:
Processador:
Marca: Intel.
Modelo: Core i5.
Geração: 6ª (sexta ou superior).
Memória:
Tamanho instalado: 8 GB.
Tipo: DDR4.
Expansão máxima: até 32GB (2 slots 260 pinos) / SODIMM 2133MHz DDR4.
Armazenamento:
SSD: 240 GB.
Conectividade;
Rede: Ethernet (LAN) Gigabit.
Fonte:
65 watts, automática.
Entradas (frontais):
2x USB 3.0 (sendo 1 energizada);
1x P2 microfone (estéreo, 3.5mm);
1x P2 fone de ouvido (estéreo, 3.5mm);
Entradas (traseiras):
4x USB 3.0;
1x HDMI
1x VGA;
1x P2 (fone de ouvido);
1x RJ-45 (Ethernet);
1x Conector de fonte de alimentação.
MONITOR
Tamanho da tela: 19.5"
Cores: 16.7 milhões
Taxa de atualização: 75Hz
Conexões: HDMI e VGA
Furação VESA: Sim
Resolução: 1440x900 Nativa - Resoluções adicionais: 1600x900 HD+ e 1920x1080 Full HD se você possuir uma placa de vídeo
Nvidia Geforce da série GTX ou superior ou AMD Radeon da série RX ou superior
Contraste dinâmico: 5.000.000:1
Taxa de brilho: 220cd/m²
Tela anti reflexo: Sim
Menu de configuração: Sim
Ajuste de inclinação: Sim
Smart: Sim, automático
Conteúdo da embalagem: Monitor, fonte de alimentação e cabo HDMI
DEVE ACOPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT2 E MOUSE AMBIDESTRO

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 2.300,00 **Valor Total:** 4.600,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: BEMATECH Modelo: BEMATECH
Descrição: Leitor de código de barras: Leitor de Códigos De Barras de Mão, com cabo USB Para Note e PC. Alto Desempenho e velocidade de leitura, com digitalização a Laser linear. Padrão de digitalização: 1D. Resolução Óptica: 4 mil. Proteção IP54 à prova d'água, poeira e resistente a quedas de até 2m. Atualização de Firmware on-line com cabo usb. Interfaces suportadas: Windows. Desempenho de leitura agressivo em códigos difíceis e que suporte decodificação inversa de código de barras preta e branca. Taxa de Leitura 100 x/s. Profundidade da Cor: 32 Bit. Largura de Digitalização: A4. Garantia de 6 meses.
Leitor de Códigos De Barras de Mão, com cabo USB Para Note e PC. Alto Desempenho e velocidade de leitura, com digitalização a Laser linear. Padrão de digitalização: 1D. Resolução Óptica: 4 mil. Proteção IP54 à prova d'água, poeira e resistente a quedas de até 2m. Atualização de Firmware on-line com cabo usb. Interfaces suportadas: Windows. Desempenho de leitura agressivo em códigos difíceis e que suporte decodificação inversa de código de barras preta e branca. Taxa de Leitura 100 x/s. Profundidade da Cor: 32 Bit. Largura de Digitalização: A4. Garantia de 6 meses.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 380,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME	102	22.523.994/0001-63	8.672,00	4.980,00		Sim



**MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE**

2	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	044	20.365.863/0001-70	8.673,88	6.814,60	36,84	Sim
3	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	021	30.892.220/0001-38	8.580,00	8.580,00	25,91	Sim
4	NICIANE B. ARAGAO	071	35.399.865/0001-57	8.672,00	8.672,00	1,07	Sim
5	M V DA SILVA INFORMATICA	106	30.375.386/0001-87	8.673,88	8.673,88	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SHOOPING MEDIC EIRELI	116 41.794.219/0001-97	8.673,88	8.673,88		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2023 13:52:37	PUBLICADO				
07/08/2023 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
23/08/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
23/08/2023 09:13:41	DISPUTA				
23/08/2023 09:13:41	LANCE	SHOOPING MEDIC EIRELI (PARTICIPANTE 116)			8.673,88
23/08/2023 09:13:41	LANCE	NICIANE B. ARAGAO (PARTICIPANTE 071)			8.672,00
23/08/2023 09:13:41	LANCE	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA (PARTICIPANTE 021)			8.580,00
23/08/2023 09:13:41	LANCE	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 044)			8.673,88
23/08/2023 09:13:41	LANCE	M V DA SILVA INFORMATICA (PARTICIPANTE 106)			8.673,88
23/08/2023 09:13:41	LANCE	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 102)			8.672,00
23/08/2023 09:28:41	TEMPO RANDÔMICO				
23/08/2023 09:30:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.					
23/08/2023 09:30:41	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 021, PARTICIPANTE 071, PARTICIPANTE 102, PARTICIPANTE 044, PARTICIPANTE 116, PARTICIPANTE 106					
23/08/2023 09:30:41	FECHADO 1				
23/08/2023 09:31:52	LANCE	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 044)			6.814,60
23/08/2023 09:32:13	LANCE	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 102)			4.980,00
23/08/2023 09:35:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME					
23/08/2023 09:35:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.					
23/08/2023 09:35:42	HABILITAÇÃO				
23/08/2023 14:19:03	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Valores unitários definidos pelo vencedor.					
24/08/2023 14:03:58	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO				
SHOOPING MEDIC EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa SHOOPING MEDIC EIRELI não anexou sua proposta de preços readequada, dessa forma, estaremos DESCLASSIFICANDO a empresa e encaminhando a situação para que o jurídico avalie o caso.					
24/08/2023 16:38:52	MENSAGEM F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME (PARTICIPANTE 102)				
BOA TARDE SR. PREGOEIRO. PROPOSTA JÁ CONFECCIONADA E ENVIADA, PEÇO DESCULPA PELO PEQUENO ATRASO. E ESTAMOS DISPOSTOS A FAZER FUTURAS ALTERAÇÕES CASO SEJA NECESSARIO.					
25/08/2023 09:44:33	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
25/08/2023 10:14:34	EM ADJUDICAÇÃO				
30/10/2023 14:21:16	ADJUDICADO				



MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS-CE

[Handwritten signature]

PREGOEIRO: ÍVINA GUEDES BERNARDO DE ARAGÃO MARTINS